



PLANCHADORAS MURALES

LA MÁQUINA IDEAL PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO, AL MEJOR PRECIO

CARACTERÍSTICAS

PM-1018-1218

De pequeño tamaño y murales, pueden ser ubicadas en espacios muy reducidos y no requieren apenas de instalación al no tener ningún tipo de extracción ni conexión excepto a la corriente eléctrica.

- Murales: entrada y salida de ropa por la parte delantera.
- Mueble exterior en skinplate y panel superiror en acero inoxidable.
- Medidas del rodillo: de 1.000 y 1.200 mm de ancho y diámetro de
- Microprocesador electrónico para control de temperatura.
- Calentamiento eléctrico.
- Modelo estándar: Rodillo de acero pulido recubierto en poliéster y
- Modelo Nomex: con muletón y funda Nomex,que permite trabajar a altas temperaturas, hasta 190 °C.
- Cubeta de aluminio especialmente tratada para un mayor rendimiento
- Movimiento manual de la cubeta.




OPCIONES







· Voltajes especiales.

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	PM-1018	PM-1218		
DATOS GENERALES					
Producción teórica 20-25 % humedad	Kg/h	15	20		
Ø Rodillo	mm	180	180		
Anchura útil	mm	1.000	1.200		
Velocidad de trabajo	mt/min	2,02	2,02		
Programador electrónico	-	Sí	Sí		
Movimiento cubeta	-	Manual	Manual		
POTENCIAS					
Potencia Resistencias	Kw	3,3	4		
Potencia motor rodillo	Kw	0,03	0,03		
Potencia Total Eléctrica	Kw	3,33	4,03		
Tensión	V	230V I 50/60 Hz	230V I 50/60 Hz		
DIMENSIONES					
Ancho	mm	1.286	1.486		
Profundo	mm	430	430		
Alto	mm	970	970		
Peso	Kg	88	90		
Volumen	m3	0,54	0,62		
DIMENSIONES CON EMBALAJE					
Ancho	mm	1.490	1.690		
Profundo	mm	540	540		
Alto	mm	1.140	1.140		
Peso	Kg	104	108		
Volumen	m3	0,74	0,85		
OTROS					
Nivel Sonoro	dB	45	45		







	MODELO	Α	В	С	D	E	F
CONEXIÓN ELÉCTRICA	PM-1018	1.286	1.000	400	970	95	61
	PM-1218	1.486	1.200	400	970	95	61





